


# Such a square curved 32-54



Omlottkrage  
Alternativ för colour block



Detta mönster är upphovsrättsskyddat av Made by Runi.

Du får skriva ut kopior av PDF filen för eget privat bruk. Du får ej sälja, byta eller dela mönstret i någon form.

Du får ej kopiera tryckt mönster, eller PDF filer för att dela med andra.

Försäljning av färdiga produkter gjorda av mönstret är tillåtet i liten skala.

### Innan du börjar:

Läs igenom allt innan du startar ditt projekt.

Sömsmån ingår INTE, lägg till där två delar sys ihop.

Jag lägger till en sömsmån på 6mm eftersom jag använder overlock med en söm som är 5mm bred.

Stretchiga tyger t.ex. bomullsjersey är rekommenderat för detta mönster.

Förtvätta allt tyg för att undvika krympning och eventuell avfärgning.

Mät testrutan på första sidan av mönstret för att kontrollera att det skrivits ut korrekt.

Den borde vara exakt 4x4 cm (eller 2x2")

Använd den senaste versionen av Adobe Reader.

### Du behöver:

Symaskin

Sax

Tråd

Synål lämplig för tyget du valt (i symaskinen)

Wonder clips eller nålar

Tyg

Måttband

### Tygåtgång:


I mönstret ingår inte sömsmån och tygmännen är räknad för ett tyg med en bredd på 150 cm. Glöm inte bort att tänka på sömsmån och krympmån på tyget om ni beställer tyg efter dessa mått. Förutom detta så tillkommer foder till halsen.

All sizes: Piece	Fabric
Bodice / Kropp	65cm
Sleeve / Ärm	60-65cm
Collar / Krage	20cm

Det är möjligt att endast skriva ut vissa storlekar genom "lager" funktionen i acrobat.



Tryck på "Lager" knappen.

Tryck bort de storlekar du inte vill skriva ut, behåll sista lagret i listan.



När du ska skriva ut se till att skrivar inställningarna "Actual size" och "Auto portrait/landscape" är i kryssade.

Filen kan skrivas ut på A4 eller Letter.




Tejpa ihop mönstret som illustrerat till höger.  
Tips: Klipp bort övre och vänster kant på varje papper.

Matcha linjerna och trianglarna så det bildas en diamant mellan varje papper..

Klipp inte ut några mönsterdelar förrän hela mönstret är ihop satt.

Sizes in cm

Size	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Full bust	76	80	84	88	93	96	100	104	110	116	122	128
Waist	61	65	69	73	77	81	85	89	95	101	107	114
Full hip	84	88	92	96	100	104	108	112	117	122	127	132



Made by Runi

Fler bilder på färdiga plagg läggs upp regelbundet på:

Instagram: @madebyruni (använd gärna #madebyruni när ni lägger upp sydda plagg efter mina mönster)

Facebook: <https://www.facebook.com/madebyruni/>  
<https://www.facebook.com/groups/madebyruni>

Alla mina mönster finns att köpa på [www.madebyruni.com](http://www.madebyruni.com) och flera av de finns även som mönsterark om man tycker bättre om det än pdf.

För att värna om miljön finns tutorials på olika moment och alternativ till mina mönster på [www.patternsbyruni.wordpress.com](http://www.patternsbyruni.wordpress.com)



## Innan du klipper

Den här tröjan består av flera delar, så kallade colorblocks. Man kan välja att sy alla eller en del av dem eller utesluta colorblocken helt. I denna tutorial kommer jag visa hur man syr alla block. När man klipper ut tygerna så är det viktigt att tänka på att lägga trådraken rätt på alla block samt lägga till sömnsmån överallt. När man syr ihop alla delarna så är det väldigt viktigt att man använder rätt sömnsmån. Det vill säga att man syr med den sömnsmån man har lagt till, varken mer eller mindre. Det är extra viktigt då detta mönster består av så många delar, någon milimeter mer eller mindre i varje söm kommer göra stor skillnad på slutresultatet.



## Klipp ut delarna.

De flesta delarna till detta plagg klippas ut i ett enkelt lager tyg. Med ett undantag, nämligen bakstycket som klippas mot vikt kant. Delarna som det står mot vikt kant på ska läggas mot kanten på dubbelvikt tyg när det klippas ut. Sömnsmån ska läggas till vid alla ställen där två delar sy ihop med en söm.

## Delar

- Bakstycke x1 (Klippas ut mot vikt kant)
- Krage x4 (Speglade, dvs två höger och två vänster)
- Midjemudd x1 (enligt mått på mönsterarket)

## Delar

- Framstycke
- C1 - Övre block x1
- C6 - Mittblock x1
- C2-C5 Remsor x1 av varje block (tänk på trådraken)



Delar

Vänster ärm, block A1-A5 x1

Höger ärm, block B1-B3 x1

Ärmmudd x2 (vuxenmodellen har annan form men sys på samma sätt)



Sy ihop framstyckets fem block

Jag börjar med att sy ihop framstyckets fem block. De är alla namngivna på skissen som finns på mönsterarket, samt på denna bild, så jag kommer använda de namnen i fortsättningen. Den nedre delen av framstycket kommer sys ihop som en quiltruta.



Sy ihop framstyckets fem block

Lägg C2 mot övre kanten på C6 rätta mot rätta. Nåla ihop bitarna och sy där jag har markerat med clips.



Sy ihop framstyckets fem block

Valfritt men rekommenderas för att få snygga jämna sömmar och block. När du har sytt ihop delarna så pressa sömnsmånen upp mot C2 blocket. När du pressar med strykjärn tänk på att inte töja tyget för att undvika att sömmen bli sned. Jag kommer göra detta genomgående på alla sömmar mellan blocken och de olika mönsterdelarna.



Sy ihop framstyckets fem block

Valfritt. För att få platta snygga sömmar så sticker jag fast sömsmånen genom att sy en elastisk söm 4-5 mm från kanten mellan blocken. Jag använder mig av en elastisk raksöm men det går lika bra att använda t ex tvillingnål, coverstitchsöm eller en smal sick-sack. Jag syr från rätan och igenom sömsmånen som är pressad mot baksidan. Jag kommer göra detta genomgående på alla sömmar mellan blocken.



Sy ihop framstyckets fem block

Så här ser det ut efter att jag sytt min stickningssöm.



Sy ihop framstyckets fem block

Så här ser det ut när C2 är fastsytt vid övre kanten på C6.



Sy ihop framstyckets fem block

Jag fortsätter att sy fast nästa block. Lägg C3 mot vänstra kanten av C6+C2, räta mot räta. Nåla ihop bitarna och sy där jag har markerat med clips.





Sy ihop framstyckets fem block

Så här ser det ut när C3 är fastsytt vid vänstra kanten på C6+C2. Jag har pressat sömnsmånen mot C3 och sytt en stickningssöm för att hålla sömnsmånen på plats.



Sy ihop framstyckets fem block

Nästa block som ska sys fast är C4. Lägg C4 mot nedre kanten av C6+C3, rätta mot rätta. Nåla ihop bitarna och sy där jag har markerat med clips.



Sy ihop framstyckets fem block

Så här ser det ut när C4 är fastsytt vid nedre kanten av C6+C3. Jag har pressat sömnsmånen mot C4 och sytt en stickningssöm för att hålla sömnsmånen på plats.



Sy ihop framstyckets fem block

Sista blocket som ska sys fast på framstyckets nedre del är C5. Lägg C5 mot högra kanten av C6+C2+C4, rätta mot rätta,. Nåla ihop bitarna och sy där jag har markerat med clips.



Sy ihop framstyckets fem block

Så här ser det ut när även C5 är fastsydd. Jag har pressat sömnsmånen mot C4 och sytt en stickningssöm för att hålla sömnsmånen på plats. Nu är den nedre delen av framstycket, quiltrutån, ihopsydd. Nu ska bara C1 sys fast och sedan är framstycket färdigt.



Sy ihop framstyckets fem block

C1 är inte lika bred som den ihopsydda quiltrutån. Så för att få den rätt placerad så markerar jag ut mittpunkten på quiltrutån samt mittpunkten på C1 (markerng på mönsterarket) med clips.



Sy ihop framstyckets fem block

Med start vid de markerade mittpunkterna. Nåla ihop C1 med quiltrutån, räta mot räta. Nu ska dessa sys ihop. Väldigt viktigt att bara sy där C1 blocket är (röd linje). De utskjutande delarn av quiltrutån är sömnsmånen som ska sys fast vid ärmarna så den sömnsmånen får inte skäras bort om man t ex syr med en overlock (gröna linjer).



Ihopsytt

Så här ser framstycket ut när alla delar är ihopsydda. Jag har pressat sömnsmånen mot C1 och sytt en stickningssöm för att hålla sömnsmånen på plats. Lägg framstycket åt sidan medan vi syr ihop ärmarnas block.






### Sy ihop ärmarnas block

Jag har valt att sy ärmarna med alla block som finns med i mönstret. Man kan givetvis välja att utesluta en del eller alla block. Jag kommer börja med att sy ihop vänster ärm.



### Sy ihop ärmarnas block

Det spelar ingen roll vilka block man syr ihop först så länge de hamnar i rätt ordning. Jag börjar nedifrån. Lägg A4 mot A5, räta mot räta, nåla ihop bitarna och sy där jag har markerat med clips.



### Sy ihop ärmarnas block - Nåla ihop diagonalt skurna bitar

När man ska nåla ihop diagonalt skurna bitar så måste man placera dem så att en del av sömnsmånen skjuter ut/bildar ett enkelt lager (markerat med rött). Denna utskjutande del är en del av sömnsmånen.



### Sy ihop ärmarnas block

Man kommer få utskjutande delar på båda sidorna. Efter att jag har nålat ihop mina bitar så brukar jag vika isär dem för att dubbelkolla att de är ihopnålade rätt innan jag syr ihop dem. Du vill att blocken tillsammans bildar jämna, sidokanter längs med ärmen. När du är nöjd med hur de är fastnålade, sy ihop bitarna där jag har markerat med clips.



### Sy ihop ärmarnas block

Nu är de första delarna av vänster ärm ihopsydda. Jag har pressat sömnsmånen mot A5 och sytt en stickningssöm för att hålla sömnsmånen på plats.



### Sy ihop ärmarnas block

Lägg A3 mot A4, räta mot räta. Nåla ihop bitarna och sy där jag har markerat med clips. Precis som tidigare, tänk på placeringen av bitarna så att colorblocken tillsammans bildar jämna sidolinjer på ärmen.



### Sy ihop ärmarnas block

Nu är A5-A3 ihopsydda. Jag har pressat sömnsmånen mot A3 och sytt en stickningssöm för att hålla sömnsmånen på plats.



### Sy ihop ärmarnas block

Fortsätt att sy ihop ärmen genom att lägga A2 mot A3, räta mot räta. Nåla ihop bitarna och sy där jag har markerat med clips.



### Sy ihop ärmarnas block

Ihopsytt, jag har pressat sömnsmånen mot A3 och sytt en stickningssöm för att hålla sömnsmånen på plats. Vilket håll man pressar sömnsmånen åt är en smaksak. Oftast pressar jag dem nedåt mot ärmens nederkant, men denna gång varierade jag för att slippa byta färg på tråden så ofta.



### Sy ihop ärmarnas block

Avsluta sömnaden av vänsterärmen genom att lägga A1 mot A2, räta mot räta. Nåla ihop bitarna och sy där jag har markerat med clips.



### Sy ihop ärmarnas block

Nu är vänster ärmen ihopsydd, även här pressade jag och sydde en stickningssöm för att hålla sömnsmånen på plats. Nu ska även höger ärmen sys ihop.



### Sy ihop ärmarnas block

Precis som tidigare nålar jag ihop blocken två och två, räta mot räta. Ser till att de är ihopnålade rätt och sedan syr jag ihop dem. Avslutar med att pressa och sticka fast sömnsmånen.





Ihopsytt

Så här ser ärmarna ut när alla delar är ihopsydda.



Sy fast ärmarna på framstycket

Nästa steg är att sy fast ärmarna på framstycket, dvs sy raglansömmarna.



Sy fast ärmarna på framstycket, dvs sy raglansömmarna

Lägg ärmen mot framstycket räta mot räta, nåla raglansömmen och sy fast den där jag har markerat med clips.

Ärmen är högre baktill än framtill, så den del av ärmen som är kortast ska nålas mot framstycket.



Sy fast ärmarna på framstycket, dvs sy raglansömmarna

Så här ser det ut när ärmen är fastsydd på framstycket.



Sy fast ärmarna på framstycket, dvs sy raglansömmarna  
Lägg den andra ärmen mot framstycket räta mot räta, nåla raglansömmen och sy fast den där jag har markerat med clips.



Ihopsytt

Så här ser det ut när båda ärmarna är fastsydda på framstycket.



Sy fast ena ärmen på bakstycket, dvs sy en raglansöm

Lägg bakstycket mot ärmen räta mot räta, nåla raglansömmen och sy fast den där jag har markerat med clips.



Ihopsytt

Så här ser det ut när bakstycket är fastsytt vid ena ärmen.





Sy fast den andra ärmen på bakstycket, dvs sy den sista raglansöm  
Lägg bakstycket mot ärmen räta mot räta, nåla raglansömmen och sy  
fast den där jag har markerat med clips.



### Ihopsytt

Så här ser det ut när ärmarna, framstycke och bakstycket är ihopsytt.

Nästa steg är att sy sidosömmar.



### Sy sidosömmarna

Lägg ihop framstycket och bakstycket räta mot räta. Nåla hela vägen  
från ärmens början ner till tröjans nederkant. Sy sidosömmarna där  
jag har markerat med clips.



### Ihopsytt

Så här ser tröjan ut när även sidosömmarna är sydda.

Lägg tröjan åt sidan medan vi syr ihop kragen.



Sy ihop kragen

Nu ska kragen sys ihop. Jag har valt att använda olika tyg på insida och utsida men det går att kombinera hur man vill.



Sy ihop kragen

Lägg en vänster och en höger kragedel räta mot räta. Nåla ihop och sy där jag har markerat med clips.



Sy ihop kragen

Nu är både den yttre kragdelen och foderkragen ihopydda. Nästa steg är att sy ihop dessa längs med överkanten.



Sy ihop kragen

Lägg de båda kragdelarna räta mot räta. För att få en snygg krage, se till att mittensömmen på båda kragarna möts upp. Nåla ihop delarna och sy där jag har markerat med clips.



Vänd kragen så rätan hamnar utåt

Vänd kragen så att rätan hamnar utåt. Pressa gärna kragens kanter med ett strykjärn för att få riktigt jämna och snygga kanter. Om man vill kan man sy en stickning längs med de sydda kanterna, tänk dock på att sy minst en centimeter in så att du inte får vågiga kanter, dvs sy inte igenom sömnsmånen på kragen.



Sy fast kragen

Nu ska kragen sys fast på tröjan. Markera mitt bak på halsringningen och mitt bak på kragen (mittsömmen) med t ex clips.



Sy fast kragen

Stoppa in kragen i halsringningen så att den hamnar räta mot räta. Den del av kragen du vill ha utåt ska ligga mot tröjans räta. Börja med att nåla fast kragens mitt mot tröjans mitt bak, dvs där vi gjorde markeringarna i förra steget.



Sy fast kragen

Nåla fast kragen i halsringningen, börja från mitten och nåla fast den ena halvan av kragen först. Detta är en omlottkrage så kragen kommer överlappa. När du nålar fast den så är det viktigt att du inte töjer ut halsringningen.



### Sy fast kragen

Med start från mitt bak, nåla fast andra halvan av kragen. Sy fast kragen genom att sy där jag har markerat med clips. Var noggrann med att få med alla lagren hela tiden när du syr.



### Ihopsydd


Så här ska kragen se ut när den är fastsydd. Om man vill så kan man sticka fast sömnsmånen mellan kragen och tröjan mot tröjan. Den stickningen ger kragen lite extra stabilitet.

Nu är det bara muddarna kvar.



### Sy ihop muddarna

På denna tröja behövs tre muddar, en till varje ärm och en till tröjans nederkant.



### Sy ihop muddarna


Vik mudden dubbelt, räta mot räta, så att kortsidorna möts. Sy ihop muddarna där jag har markerat med clips.





#### Vik mudden

Nu ska muddarna vikas så att sömmarna vi just sydde hamnar på insidan av de dubbelvikta muddarna. Vik mudden så att långsidorna av muddenremsan möts, dvs mudden ska vikas så att avigan ligger mot den färdiga muddens insida. Slutresultatet blir en tubforma mudd i dubbla lager muddväv men rätan utåt.



#### Markera mittpunkten på muddarna

För att lättare fördela mudden jämnt när den ska sys fast så brukat jag markera mudden i jämna fjärdedelar med clips, 2 delar för ärmudden.

Nu ska muddarna sys fast på tröjan.



#### Midjemudd

Midjemudden är delad i 4 och markera för det med clips. Gör samma sak med tröjans nederkant genom att sätta en clip i vardera sidesöm, mitt på framstycket och mitt på bakstycket.

Markera även upp ärmarna.



#### Midjemudd

Närbild på midjemudden och tröjans nederkant.





#### Sy fast midjemudden

Lägg mudden inuti tröjan så kanten hamnar räta mot räta mot kanten på tröjans nederkant. Nåla fast den genom att matcha markeringarna vi gjorde tidigare på midjemudden med de på tröjan.



#### Sy fast midjemudden

Sätt fast några extra clips/nålar för att få mudden jämnt fördelad. Sy fast mudden. När du syr fast den ska du sträcka i mudden men INTE tröjan.



#### Sy fast ärmuddarna

Sy fast ärmuddarna på samma sätt som midjemudden.



#### Färdig

Tygerna använd till denna tröja heter kommer från mk\*designs. Symaskinerna som har använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.